

Prohlášení o vlastnostech č EB1339-11/22

1. jedinečný identifikační kód typu výrobku: 01
BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ
2. typ: **Dlažba hladká : 30x30/5, 40x40/5, 50x50/5, 60x40/5**
Dlažba vymývaná : 40x40/5, 50x50/6, 60x40/5
(vymytý povrch, povrch +1 hrana, povrch + 2 hrany)
Šestiúhelník /5 (+ půlka typ 1, půlka typ 2)
Výrobky s vymývaným povrchem jsou vyráběny v úpravách Oblázek, Standard, Elegant, Delux, Extra Delux
3. Zamýšlené použití: Stavební prvky určené pro zhotovování dlážděných krytů chodníků, parkovišť osobních vozidel, cyklistických stezek, podlah v interiérech, teras a podobně.
- 4, 5 Výrobce:

EXTERIER BETON, s.r.o.

Holubická 373, 66407 Pozořice

IČ: 42660394, DIČ: CZ42660394

společnost vedená u Krajského soudu v Brně, Spisová značka: C 4472

6. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků: systém 4 dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, Přílohy V, čl. 1.5, odst. a.
- 7., 8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na které se vztahuje harmonizovaná norma EN 1339:2003 provedl posouzení podle systému 4 a vydal protokol o zkoušce typu výrobku č. 060-054694 ze dne 6.10.2022, vydal TZÚS Praha s.p., akreditovaná zkušební laboratoř č. 1018.3
9. Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristika	Vlastnost			Harmonizované technické specifikace
Dovolené odchylky	Délka [mm]	Šířka [mm]	Výška [mm]	ČSN EN 1339
Tloušťka bloku [mm] < 100	± 2	± 2	± 3	
Odolnost proti smyku, skluzu	Uspokojivý			ČSN EN 1339
Nasákavost [%]	Třída 2, označení A ≤ 6 jako průměr			ČSN EN 1339
Odolnost proti zmrazování/rozmrazování	Třída 3, označení D ≤ 1,0 kg·m ⁻²			ČSN EN 1339
Odolnost proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek	Třída 3, označení A ≤ 1,0 kg·m ⁻²			ČSN 73 1326/Z1
Pevnost v tahu ohybem [N·mm ⁻²]	≥ 5,0			ČSN EN 1339
Třída odolnosti proti obrušení	Třída 4, označení I ≤ 18 000 mm ⁻³ / 5000 mm ²			ČSN EN 1339
Reakce na oheň	Třída A1			ČSN EN 1339

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.
Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Pozořice, 7.11.2022


.....
BETON Jiri Baše, jednatel
Holubická 373, 664 07 Pozořice
DIČ: CZ42660394
Tel.: 544 226 117, Fax: 544 226 274