

Prohlášení o vlastnostech č EB771-11/22

1. jedinečný identifikační kód typu výrobku: 03
PLOTOVÉ A SVAHOVÉ TVÁRNICE
2. typ: **Plotové tvárnice hladké** : 40x20/16, 60x20/16
Plotové tvárnice vymývané : 40x20/20 (jednostranná, průběžná, sloupková), 20x20/20, (půlka), 30x30/20, 40x40/20 (sloupková) 19x20/21, 50x50/42, 60x60/42 (pilířová)
Plotové tvárnice Valcha : 40x20/20 (průběžná, sloupková), 20x20/20, (půlka),
Plotové tvárnice štípané : 40x20/16 (jednostranná, oboustranná),
Svahové tvárnice: RYOB 30x33/13, KORB 40x30/15, FESTON 40x30/18
Výrobky s vymývaným povrchem jsou vyráběny v úpravách Oblázek, Standard, Elegant, Delux, Extra Delux
3. Zamýšlené použití: Tyto prvky jsou určeny především pro zdění nosných i obvodových stěn: pro stavbu plotů, sloupků, zdí, garáží, rodinných domů i průmyslových staveb.
- 4, 5 Výrobce:

EXTERIER BETON, s.r.o.

Holubická 373, 66407 Pozořice

IČ: 42660394, DIČ: CZ42660394

společnost vedená u Krajského soudu v Brně, Spisová značka: C 4472

6. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků: systém 4 dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, Přílohy V, čl. 1.5, odst. a.
- 7., 8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na které se vztahuje harmonizovaná norma EN 771-3:2011 provedl posouzení podle systému 4 a vydal protokol o zkoušce typu výrobku č. 060-054695 ze dne 30.9.2022, vydal TZÚS Praha s.p., akreditovaná zkušební laboratoř č. 1018.3
9. Vlastnosti uvedené v prohlášení :

Základní charakteristika	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Mezní odchylky	Kategorie tolerancí D1	ČSN EN 771-3
Objemová hmotnost [$\text{kg}\cdot\text{m}^{-3}$]	900-1400	ČSN EN 771-3
Mrazuvzdornost po 50 cyklech [%]	min. 80	ČSN EN 771-3
Pevnost v tlaku [$\text{N}\cdot\text{mm}^{-2}$]	min. 3	ČSN EN 771-3
Nasákavost [$\text{g}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{s}$]	≤ 20	ČSN EN 771-3
Nebezpečné látky [-]/index hm. Aktivita	$< 0,5$	ČSN EN 771-3
Reakce na oheň	Třída A1	ČSN EN 771-3

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.
Podepsáno za výrobce a jeho jménem:
Pozořice, 7.11.2022

.....
Jiří Baše, jednatel

BETON
EXTERIER
Holubická 373, 664 07 Pozořice
DIČ: CZ42660394
Tel: 544 226 117, Fax: 544 226 274